







## 建设项目竣工环境保护验收评审会签到表

建设单位名称	响水县雅泰建材有限公司			
建设项目名称	10000 吨混凝土外加剂分装项目			
评审会地点	建设单位会议室	评审时间	2020 年 8 月 24 日	
评审人员名单				
组长(建设单位)	工作单位	职称/职务	联系方式/身份证	签名
	响水县雅泰建材有限公司	总经理	15251008886 (32040519780929512)	
姓名	工作单位	职称/职务	联系方式/身份证	签名
	盐城帅英科技	老板	13851082943 / 320902196104220539	
	盐城市环境科学院	高工	(392188887 / 320902196702070518)	
	盐城帅英科技	副教授	1525105302 / 32090219771115251X	

# 响水县雅泰建材有限公司 10000 吨混凝土外加剂分装项目竣工环境保护保护自主验收意见

2020 年 8 月 24 日，响水县雅泰建材有限公司根据 10000 吨混凝土外加剂分装项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、10000 吨混凝土外加剂分装项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织 10000 吨混凝土外加剂分装项目竣工自主验收。其中建设单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组，对该项目废水、废气、噪声、固体废物进行环保验收。通过现场核查、资料查阅、汇报交流等形式对项目污染防治设施建设、运行情况进行核查，形成如下意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

响水县雅泰建材有限公司位于响水县七套中心社区民营工业园。项目购买厂房新建 10000 吨混凝土外加剂分装项目，项目占地 6667<sup>2</sup>m。

### （二）环保审批情况及建设过程

本项目 2016 年 9 月由江苏久力环境工程有限公司完成环境影响报告表，于 2016 年 10 月 8 日获得响水县环境保护局关于该项目的审批意见，2016 年 10 月项目开工建设，2017 年 10 月 1 日，项目主体工程和配套的辅助工程全部竣工并于开始调试，由于项目一直未验收，2020 年 7 月 27 日响水县环保局对该项目进行了现场监察，雅泰公司按照要求进行验收。

### (三) 投资情况

本项目实际总投资为 1000 万元，其中环保投资 2.6 万元。

### (四) 验收范围

响水县雅泰建材有限公司 10000 吨混凝土外加剂分装项目的环境保护设施。

## 二、工程变动情况

项目主要变动分析见表 2-1。

2-1 项目主要变动分析

变动内容	变动前情况		变动后情况		备注
生产工艺	木质素磺酸钠	300t/a	聚醚 SJXB-2400	300t/a	使用更环保的原料
	葡萄糖酸钠	100t/a	葡萄糖酸钠	85t/a	未增加污染物排放
			麦芽糖	10t/a	
			白糖	5t/a	
规模	FDN-20 蔗系减水剂	3000t/a	聚羧酸减水剂	3000t/a	使用更环保的原料
	水泵	1 台	水罐 (10m <sup>3</sup> )	2 台	储罐区总体积减少
	储罐 (30m <sup>3</sup> )	4 台	储罐 (10m <sup>3</sup> )	7 台	
地点	电子秤	3 台	电子秤	8 台	辅助设备，不影响产能
	厂区建筑物位置调整				未导致不利环境影响显著增加

根据《响水县雅泰建材有限公司 10000 吨混凝土外加剂分装项目变动环境影响分析》(2020 年 8 月) 结论，本项目变动属于非重大变动。

### **三、环境保护设施建设情况**

#### **(一) 废水**

本项目生活污水经化粪池处理后，用于农田灌溉。

#### **(二) 废气**

废气主要是复配上料工序产生的颗粒物，通过车间通风后无组织排放。

#### **(三) 噪声**

本项目主要噪声源为设备运行时产生的噪声采用封闭钢结构厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

#### **(四) 固体废弃物**

项目废包装物厂家回收，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

### **四、环境保护设施调试效果**

监测期间，该项目运行正常，生产负荷 75.0~90.0%，满足验收监测技术规范要求。

#### **①废水**

验收监测期间，生活污水收集池中污水的 COD、悬浮物达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 旱作标准要求。

#### **②废气**

验收监测期间，在主要设备和废气处理设施正常运转的情况下，无组织废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 标准要求。

#### **③噪声**

验收监测期间，在主要设备正常运转的情况下，昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1，3类标准。

#### ④固体废物

项目废包装物厂家回收，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

### 五、工程建设对环境的影响

本项目生活污水用于农田灌溉，无组织废气达标排放，厂界噪声达标排放，固废全部安全处置不外排。对周边环境产生的影响较小。

### 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》九条不合格情形对照情况见6-1。

表 6-1 对照情况一览表

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
1	未按环境影响报告书(表)及其审批部门决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	不存在
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	不存在
3	环境影响报告书(表)经批准后，改建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动、建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的；	不存在
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未修复的；	不存在
5	纳入排污许可管理的建设项目、无证排污或者不按证排污的；	不存在
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目、其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的	不存在

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正、尚未改正完成的；	不存在
8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	不存在
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	不存在

本项目严格执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告要求的污染防治措施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格情形。根据现场检查情况、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，经讨论一致认为：响水县雅泰建材有限公司 10000 吨混凝土外加剂分装项目竣工环境保护验收合格。

## 七、后续要求

- 1、加强企业生产安全环境管理，减少废气无组织排放。
- 2、污水管网建好前，做好生活污水农灌协调工作，确保污水不外排；待污水管网建好后，生活污水必须接管至污水处理厂处理。
- 3、做好固废管理，完善各类台帐记录。
- 4、项目的生产应严格按照环评、批复以及验收内容进行，如项目工艺、原辅材料等需要较大进行调整时，应另行环保手续。

## 八、验收人员信息

响水县雅泰建材有限公司

2020 年 8 月 24 日